

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDRO DIAMANT BA 15

PLAQUE DE PLÂTRE - KNAUF HYDRO DIAMANT BA 15

Plaque de plâtre hydrofuge

Knauf Hydro Diamant BA 15 est une plaque de couleur blanc dont l'âme et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1 :

- Absorption superficielle $\leq 180 \text{ g/m}^2$ après 2 heures
- Reprise d'eau $\leq 5 \%$ en poids après 2 heures

Pour être conforme au DTA, les joints doivent être réalisés avec l'enduit Knauf Proplak Hydro.



> Description détaillée

Cette plaque de plâtre peut être intégrée dans les cloisons de distribution ou les cloisons de séparation Knauf.



FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ KNAUF

Les systèmes 100% Knauf (plaques et accessoires Knauf associés) permettent d'obtenir une véritable garantie de performances mécaniques, feu ou acoustique, justifiées par des Procès Verbaux.

> Caractéristiques techniques

LARGEUR : 1,20 m
LONGUEUR : 2,40 à 3,20 m
ÉPAISSEUR : 15 mm
TYPE DE BORD : BA
COULEUR PAREMENT :

Marqué H1

CONFORME NF EN 520 : Oui
CONFORME NF EN 14190 : Non
TYPE SELON EN : D, F, I, H1
HD (dureté superficielle) : Oui

THD (très haute dureté superficielle) : Oui

RÉACTION AU FEU : A2-s1,d0

PERFORMANCE ACOUSTIQUE : ++

RÉSISTANCE AU FEU : ++

TYPE DE LOCAL AUTORISÉ en fonction de l'exposition à l'eau :

- EB+ P
- EB+ C avec SPEC

MISE EN OEUVRE :

- DTA 9/10-919 du 06.01.18 valide jusqu'au 31.12.22
- DTA 9/14-1005 du 23.02.15 valide jusqu'au 28.02.20

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h30 (vendredi 16h30)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous

Site ÎLE-DE-FRANCE

Route de Bray sur Seine
77 130 Marolles-sur-Seine - D411
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 73 03 37 65

Site OUEST

CS 80009 Courmon
56 204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

Site SUD-OUEST

37 chemin de la Salvetat
Zone Industrielle en Jacca
31 770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



Site EST

Zone Industrielle
68 190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26

Site RHÔNE-ALPES

75 rue Lamartine
38 490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

Site SUD-EST

583 avenue Georges Vacher
13 106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38