

GAMME ANTI-PIGEON UNIVERSEL

LES + PRODUITS

- Tige en inox Ø1,3 mm
- Facilité et rapidité de pose
- Discret et fiable
- Protège tous les types de bâtiments, surfaces et gouttières

APPLICATIONS

- Pose sur tous types de supports (zinc, bois, pierre, béton...)
- Pose simple et précise par collage au silicone ou vissage/clouage
- Préparation du support : dépoussiérage, dégraissage, séchage ; application d'un primaire sur les supports poreux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Tige inox et semelle en polycarbonate traité anti-UV dans la masse

Dimensions
Voir détails page 2

Coloris Métallisé

1/1 02/04/2021

Fiche Produit Couverture



	REFERENCES	Réf Lahera	Réf Achard
Anti-pigeon Ultra 2		522A30	32DEPIGE


Lg = 310 mm

Dimensions
Longueur 310 mm, Hauteur 110 mm, Largeur 100 mm

Conditionnement 128 pièces par carton

	REFERENCES	Réf Achard
Anti-pigeon Goéland Ultra 4		32DEGOE

Lg = 333 mm



Dimensions Longueur 333 mm, Hauteur 120 mm, Largeur 150 mm

Conditionnement 120 pièces par carton

	REFERENCES	Réf Achard
Anti-pigeon à clipper		32DECLI



Dimensions Hauteur 95 mm, Largeur 40 mm - 12 pcs / ml

Conditionnement 20 pièces par carton

REFERENCES	Réf Achard
Anti-pigeon à clipper sur gouttière	32DEPIGE2

Lg = 310 mm



Dimensions Longueur 310 mm, Hauteur 110 mm, Largeur 55 mm

Conditionnement 32 pièces par carton