

LIGNE BÉTON DÉCORATIF

CARRÉ
D'ARC



Le pavé martelé est un pavé dont le vieillissement sur une face reproduit en version moderne les milliers de coups de marteau que porte l'artisan sur le matériau.

Le pavé grenailé brossé est vieilli artificiellement par projection de billes sous haute pression afin de déstructurer l'aspect du pavé. Le brossage final affine la surface du produit

Le pavé brut ne subit aucune finition spécifique et révèle la structure épurée du pavé. L'aspect brut est souvent utilisé pour les aménagements contemporains plutôt sobres.

LES AVANTAGES DE LA LIGNE BÉTON DÉCORATIF



Fabriqués 100% localement, les sites industriels **Fabemi** sont à proximité des carrières d'où sont extraits les granulats. Les produits béton issus de nos usines sont entièrement recyclables et en phase avec les critères de préservation de l'environnement. Ils sont résistants et s'adaptent à tous les concepts actuels de réalisations.




PAVAGE

Navarre

finition brut avec chanfrein



Proposé en opus à 4 grandes dimensions (modulation de 25 cm) Navarre se pose en bandes pour l'aménagement d'esplanades, grandes allées et terrasses, en zone piétonne et privée. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints en conformité avec la réglementation en vigueur, ainsi que d'un chanfrein périphérique.



Dimensions :

25 x 15 / 25 x 20 / 25 x 25 / 25 x 30 cm, ép. 6 cm - Cc 4.0

Classe de résistance T7 : La pose sur sable, gravillons ou mortier autorise la circulation occasionnelle de véhicules de charge par roue < à 900 Kg. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

→ Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133

→ Calepinage, voir p.97



1 2 3 Pavé Navarre, finition brut, teinte Gris nuancé



PAVAGE

Navarre

finition martelé sans chanfrein

Quelle que soit sa finition, Navarre vous permet d'imaginer de nombreux cheminements ou terrasses. Il est désormais équipé de distanceurs intégrés afin de faciliter la réalisation des joints dont la largeur doit éviter le contact entre les produits.



Dimensions :

25 x 15 / 25 x 20 / 25 x 25 / 25 x 30 cm, ép. 6 cm - CE 4.0

Classe de résistance T7 : La pose sur sable, gravillons ou mortier autorise la circulation occasionnelle de véhicules de charge par roue < à 900 Kg. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé.

→ Pour plus de détails, voir le cahier technique p.133

→ Calepinage, voir p.97

Pavé Navarre et bordure en pavés Catalan, **1**
 finition martelé, teinte Gris nuancé

Pavé Navarre, finition martelé, **2 3**
 teinte Gris nuancé

