## **FICHE TECHNIQUE**

## **GANTS MAXIDRY® 56-426**

## **REF.: MXDRYOIL426**



## **Descriptif:**

Support tricoté nylon/Lycra® ultra léger

Tout enduit nitrile, imperméable aux liquides

Préhension optimale en milieux huileux et humides

Excellente dextérité grâce à l'enduction appliquée stratégiquement

Souplesse et finesse exceptionnelles

Sudation maîtrisée

Le poignet fermant empêche le gant de glisser et son support élastique assure un ajustement rapproché et adapté

Tailles: de 06 à 11

## Applications:

Assemblage de boîte de vitesse, manipulation générale, manipulation de petites pièces et de petits composants, assemblage, montage d'amortisseurs, maintenance, ... en milieux huileux et humides

#### **Commentaires:**

#### Les + produit :

- o Excellente dextérité
- o Sensations tactiles optimales
- o Imperméable aux liquides
- o Grip intense même en milieux huileux
- o Souplesse et finesse exceptionnelles
- o Sudation maîtrisée
- o Excellente durabilité
- o Garanti sans risque pour la peau

#### Normes:



Nous protégeons ce qui a de la valeur

# FICHE TECHNIQUE

## **GANTS MAXIDRY® 56-426**







- NF EN 420+A1
- NF EN 374-3
- NF EN 388
- OEKO-TEX® Standard 100



Nous protégeons ce qui a de la valeur