

Tête fraisée, TX, zingué jaune, filetage partiel



MATÉRIAUX

- Bois lamellé collé
- Bois lamellé croisé
- Panneaux de contreplaqué laminés (par ex. Multiplex)
- Bois durs
- Panneaux d'agglomérés et panneaux à copeaux orientés (par ex. panneaux OSB)
- Contreplaqué
- Panneaux en bois massif
- Bois tendres
- et beaucoup d'autres matériaux en bois

AVANTAGES/BÉNÉFICES

- Le filetage unique de la Power-Fast va jusqu'à la pointe et assure une accroche rapide. Ceci facilite significativement la mise en oeuvre dans tous les matériaux en bois.
- La meule sur le corps (pour les vis à filetage partiel à partir de la longueur 50 mm) diminue la résistance au vissage et permet d'économiser énergie et batteries.
- La géométrie de tête optimisée permet une finition en surface propre, sans fissures et sans arrachement de la vis, même en cas de vissage proche des bords.
- L'Agrément Technique Européen garantit la sécurité élevée et la qualité premium des vis fischer Power-Fast.

APPLICATIONS

- Assemblages de bois
- Assemblage d'éléments
- Applications nécessitant un agrément
- Placages

AGRÉMENTS



FUNKTIONSWEISE

- Les vis à filetage partiel s'utilisent pour serrer fermement les éléments en bois.
- Les vis à filetage total sont recommandées pour la fixation d'éléments minces et pour les matériaux en bois tendres.
- Les vis à tête fraisée peuvent être vissées au ras de la surface du bois.
- Les vis à tête ronde conviennent particulièrement pour les connexions métal-bois.
- La tête fraisée bombée convient pour les assemblages où la tête de la vis est visible et où l'esthétique est importante.

DONNÉES TECHNIQUES



FPF-ST YZP

Diamètre 3,0

diamètre d [mm]	Longueur l [mm]	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage partiel l _g [mm]	Unité de vente [Pièces]
3,0	35	TX10	653423	FPF-ST 3,0 x 35 YZP 200	■	24	200
3,0	35	TX10	653424	FPF-ST 3,0 x 35 YZP 500	■	24	500
3,0	40	TX10	653427	FPF-ST 3,0 x 40 YZP 200	■	24	200
3,0	40	TX10	653428	FPF-ST 3,0 x 40 YZP 500	■	24	500
3,0	45	TX10	653431	FPF-ST 3,0 x 45 YZP 200	■	30	200
3,0	45	TX10	653432	FPF-ST 3,0 x 45 YZP 500	■	30	500

Diamètre 3,5

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage partiel l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
3,5	25	TX10	653449	FPF-ST 3,5 x 25 YZP 300	■	18	300
3,5	25	TX10	653450	FPF-ST 3,5 x 25 YZP 1000	■	18	1000
3,5	30	TX10	653455	FPF-ST 3,5 x 30 YZP 300	■	18	300
3,5	35	TX10	653460	FPF-ST 3,5 x 35 YZP 200	■	24	200
3,5	35	TX10	653462	FPF-ST 3,5 x 35 YZP 1000	■	24	1000
3,5	40	TX10	653466	FPF-ST 3,5 x 40 YZP 200	■	24	200
3,5	40	TX10	653468	FPF-ST 3,5 x 40 YZP 1000	■	24	1000
3,5	45	TX10	653470	FPF-ST 3,5 x 45 YZP 200	■	30	200
3,5	45	TX10	653471	FPF-ST 3,5 x 45 YZP 500	■	30	500
3,5	50	TX10	653474	FPF-ST 3,5 x 50 YZP 200	■	30	200
3,5	50	TX10	653475	FPF-ST 3,5 x 50 YZP 500	■	30	500

Diamètre 4,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage partiel l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
4,0	30	TX 20	653493	FPF-ST 4,0 x 30 YZP 200	■	18	200
4,0	30	TX 20	653494	FPF-ST 4,0 x 30 YZP 500	■	18	500
4,0	35	TX 20	653501	FPF-ST 4,0 x 35 YZP 200	■	24	200
4,0	35	TX 20	653503	FPF-ST 4,0 x 35 YZP 1000	■	24	1000
4,0	40	TX 20	653505	FPF-ST 4,0 x 40 YZP 200	■	24	200
4,0	40	TX 20	653507	FPF-ST 4,0 x 40 YZP 1000	■	24	1000
4,0	45	TX 20	653509	FPF-ST 4,0 x 45 YZP 200	■	30	200
4,0	45	TX 20	653510	FPF-ST 4,0 x 45 YZP 500	■	30	500
4,0	50	TX 20	653512	FPF-ST 4,0 x 50 YZP 200	■	30	200
4,0	50	TX 20	653513	FPF-ST 4,0 x 50 YZP 500	■	30	500
4,0	60	TX 20	653515	FPF-ST 4,0 x 60 YZP 200	■	36	200
4,0	60	TX 20	653516	FPF-ST 4,0 x 60 YZP 500	■	36	500
4,0	70	TX 20	653518	FPF-ST 4,0 x 70 YZP 200	■	42	200
4,0	70	TX 20	653519	FPF-ST 4,0 x 70 YZP 500	■	42	500

Diamètre 4,5

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage partiel l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
4,5	35	TX 20	653539	FPF-ST 4,5 x 35 YZP 200	■	24	200
4,5	35	TX 20	653540	FPF-ST 4,5 x 35 YZP 500	■	24	500
4,5	40	TX 20	653542	FPF-ST 4,5 x 40 YZP 200	■	24	200
4,5	40	TX 20	653543	FPF-ST 4,5 x 40 YZP 500	■	24	500
4,5	45	TX 20	653545	FPF-ST 4,5 x 45 YZP 200	■	30	200
4,5	45	TX 20	653546	FPF-ST 4,5 x 45 YZP 500	■	30	500
4,5	50	TX 20	653548	FPF-ST 4,5 x 50 YZP 200	■	30	200
4,5	50	TX 20	653549	FPF-ST 4,5 x 50 YZP 500	■	30	500
4,5	60	TX 20	653551	FPF-ST 4,5 x 60 YZP 100	■	36	100
4,5	60	TX 20	653552	FPF-ST 4,5 x 60 YZP 500	■	36	500
4,5	70	TX 20	653554	FPF-ST 4,5 x 70 YZP 100	■	42	100
4,5	70	TX 20	653555	FPF-ST 4,5 x 70 YZP 500	■	42	500
4,5	80	TX 20	653557	FPF-ST 4,5 x 80 YZP 100	■	50	100
4,5	80	TX 20	653558	FPF-ST 4,5 x 80 YZP 500	■	50	500

Diamètre 5,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage partiel l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
5,0	40	TX 20	653575	FPF-ST 5,0 x 40 YZP 200	■	24	200
5,0	40	TX 20	653576	FPF-ST 5,0 x 40 YZP 500	■	24	500
5,0	45	TX 20	653578	FPF-ST 5,0 x 45 YZP 200	■	30	200
5,0	45	TX 20	653579	FPF-ST 5,0 x 45 YZP 500	■	30	500
5,0	50	TX 20	653581	FPF-ST 5,0 x 50 YZP 200	■	30	200
5,0	50	TX 20	653582	FPF-ST 5,0 x 50 YZP 500	■	30	500
5,0	60	TX 20	653584	FPF-ST 5,0 x 60 YZP 100	■	36	100
5,0	60	TX 20	653585	FPF-ST 5,0 x 60 YZP 500	■	36	500
5,0	70	TX 20	653587	FPF-ST 5,0 x 70 YZP 100	■	42	100
5,0	70	TX 20	653588	FPF-ST 5,0 x 70 YZP 200	■	42	200
5,0	80	TX 20	653590	FPF-ST 5,0 x 80 YZP 100	■	50	100
5,0	80	TX 20	653591	FPF-ST 5,0 x 80 YZP 200	■	50	200
5,0	90	TX 20	653593	FPF-ST 5,0 x 90 YZP 100	■	60	100
5,0	90	TX 20	653594	FPF-ST 5,0 x 90 YZP 200	■	60	200
5,0	100	TX 20	653596	FPF-ST 5,0 x 100 YZP 100	■	60	100
5,0	100	TX 20	653597	FPF-ST 5,0 x 100 YZP 200	■	60	200
5,0	110	TX 20	653599	FPF-ST 5,0 x 110 YZP 100	■	70	100
5,0	110	TX 20	653600	FPF-ST 5,0 x 110 YZP 200	■	70	200
5,0	120	TX 20	653603	FPF-ST 5,0 x 120 YZP 100	■	70	100
6,0	100	TX30	653630	FPF-ST 6,0 x 100 YZP 100	■	60	100

Diamètre 6,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage partiel l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
6,0	40	TX30	653605	FPF-ST 6,0 x 40 YZP 200	■	24	200
6,0	40	TX30	653606	FPF-ST 6,0 x 40 YZP 500	■	24	500
6,0	45	TX30	653608	FPF-ST 6,0 x 45 YZP 200	■	30	200
6,0	50	TX30	653614	FPF-ST 6,0 x 50 YZP 100	■	30	100
6,0	50	TX30	653615	FPF-ST 6,0 x 50 YZP 200	■	30	200
6,0	60	TX30	653617	FPF-ST 6,0 x 60 YZP 100	■	36	100
6,0	60	TX30	653618	FPF-ST 6,0 x 60 YZP 200	■	36	200
6,0	70	TX30	653620	FPF-ST 6,0 x 70 YZP 100	■	42	100
6,0	70	TX30	653621	FPF-ST 6,0 x 70 YZP 200	■	42	200
6,0	80	TX30	653623	FPF-ST 6,0 x 80 YZP 100	■	50	100
6,0	80	TX30	653624	FPF-ST 6,0 x 80 YZP 200	■	50	200
6,0	90	TX30	653626	FPF-ST 6,0 x 90 YZP 100	■	60	100
6,0	110	TX30	653633	FPF-ST 6,0 x 110 YZP 100	■	70	100
6,0	120	TX30	653636	FPF-ST 6,0 x 120 YZP 100	■	70	100
6,0	130	TX30	653639	FPF-ST 6,0 x 130 YZP 100	■	70	100
6,0	140	TX30	653642	FPF-ST 6,0 x 140 YZP 100	■	70	100
6,0	160	TX30	653648	FPF-ST 6,0 x 160 YZP 100	■	70	100
6,0	180	TX30	653651	FPF-ST 6,0 x 180 YZP 100	■	70	100
6,0	200	TX30	653654	FPF-ST 6,0 x 200 YZP 100	■	70	100
6,0	220	TX30	653655	FPF-ST 6,0 x 220 YZP 25	■	70	25
6,0	240	TX30	653657	FPF-ST 6,0 x 240 YZP 25	■	70	25
6,0	260	TX30	653659	FPF-ST 6,0 x 260 YZP 25	■	70	25
6,0	280	TX30	653661	FPF-ST 6,0 x 280 YZP 25	■	70	25
6,0	300	TX30	653663	FPF-ST 6,0 x 300 YZP 25	■	70	25