

Information produit

85 01 250 SB

KNIPEX SmartGrip®

Pince multiprise à réglage automatique

DIN ISO 8976



- Idéal pour le passage fréquent d'une taille de pièce à l'autre
- Réglage automatique d'une seule main pour droitier et gaucher
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière et axe d'articulation affleurant
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env.
 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Ergot de protection évitant les pincements
- Levier de verrouillage permettant un encombrement réduit lors du transport et une fermeture sûre des poignées
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales	
Réf.	85 01 250 SB
EAN	4003773061311
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
poids	387 g
Dimensions	250 x 84 x 19 mm
Norme	DIN ISO 8976
Technische Attribute	
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 1/4
	Ø 32 mm

Technische Attribute	
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 1 1/4
	Ø 32 mm
Capacité pour écrous, ouverture	36 mm
Classification	

Classification	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Sous réserve de toute modification technique et erreur.





KNIPEX Quality – Made in Germany



