









Fiche produit

Projecteur LED JARO 3000 T avec pied télescopique 2930lm, 30W, IP65

Pour une utilisation intérieure et extérieure, IP65.

- Projecteur LED SMD Everlight très claires.
- Projecteur orientable avec blocage dans la position choisie.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Trépied télescopique composé de deux tubes d'acier thermolaqué stables.
- Réglable en hauteur jusqu'à 180cm (hauteur du pied télescopique de 75 à 161cm).
- Avec dispositif de rangement du câble.
- Ecrous de serrage maniables et fiables.
- Vitre en verre sécurit.
- · Lampes LED incorporées.
- Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
- · Carton illustré.
- Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO, 2930 lumen + 1x trépied

Information technique	
Référence	1171250334
Code-barre	4007123656219
UV	1
Flux lumineux total	2930 lm
Puissance	30 W
Température de couleur	6500 K
Efficacité	95 lm/W
Classe d'efficience énergétique	A+
Tension nominale d'entrée	230 V
Tension d'entrée nominale minimale	220 V
Tension d'entrée nominale maximale	240 V
Longueur de câble	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Indice de protection (IP)	IP65
Classe de protection	1
Couleur	noir, jaune
Culot	Sans
Poids du produit (sans emballage)	4,48 kg
Longueur du produit (sans emballage)	116,00 cm



Largeur du produit (sans emballage)	62,00 cm
Hauteur du produit (sans emballage)	178,00 cm
Poids du produit (emballage fourni)	5,42 kg
Longueur du produit (emballage fourni)	26,00 cm
Largeur du produit (emballage fourni)	19,00 cm
Hauteur du produit (emballage fourni)	89,00 cm